


ビーズインダクタ(リードタイプ)

[RoHS指令適合]

Beads Inductors (Lead Type)




品名	定格電流 DC (A)	インピーダンス (Ω)	使用温度範囲 ($^{\circ}\text{C}$)
B-01シリーズ	5	2 (at 1 MHz)	-20~+70
B-02シリーズ		4 (at 1 MHz)	
B-03シリーズ		5 (at 1 MHz)	
B-06シリーズ		40 (at 10 MHz)	

備考：但し、定格電流は、インピーダンス保証値ではなくリード線温度上昇分 (20 $^{\circ}\text{C}$) の許容値とする。

品名	形状	梱包
B-01-R	シングルビーズ・ラジアルリード	バルクタイプ (100 pcs./bag)
B-01-RT	シングルビーズ・ラジアルリード	テープタイプ (2000 pcs./reel)
B-01-RTF	シングルビーズ・ラジアルリード	テープタイプ (2000 pcs./box)
B-01-RS	シングルビーズ・ラジアルリード	バルクタイプ (100 pcs./bag)
B-01-RTS	シングルビーズ・ラジアルリード	テープタイプ (2000 pcs./reel)
B-01-RTSF	シングルビーズ・ラジアルリード	テープタイプ (2000 pcs./box)
B-01-A	シングルビーズ・アキシャルリード	バルクタイプ (100 pcs./bag)
B-01-A1	シングルビーズ・アキシャルリード	バルクタイプ (250 pcs./bag)
B-01-A2	シングルビーズ・アキシャルリード	バルクタイプ (250 pcs./bag)
B-01-AT	シングルビーズ・アキシャルリード	テープタイプ (5000 pcs./reel)
B-01-ATF	シングルビーズ・アキシャルリード	テープタイプ (1500 pcs./box)
B-01-AT1F	シングルビーズ・アキシャルリード	テープタイプ (2000 pcs./box)
B-02-R	ダブルビーズ・ラジアルリード	バルクタイプ (100 pcs./bag)
B-02-RT	ダブルビーズ・ラジアルリード	テープタイプ (2000 pcs./reel)
B-02-RTF	ダブルビーズ・ラジアルリード	テープタイプ (1500 pcs./box)
B-03-R	ダブルビーズ・ラジアルリード	バルクタイプ (100 pcs./bag)
B-03-RT	ダブルビーズ・ラジアルリード	テープタイプ (2000 pcs./reel)
B-06-R-25	ダブルビーズ・ラジアルリード	バルクタイプ (100 pcs./bag)
B-06-RTF-25	ダブルビーズ・ラジアルリード	テープタイプ (1500 pcs./reel)
B-06-R-50	ダブルビーズ・ラジアルリード	バルクタイプ (100 pcs./bag)
B-06-RTF-50	ダブルビーズ・ラジアルリード	テープタイプ (1500 pcs./box)

インピーダンス特性




DCラインフィルタ VOL.10




- 本pdfカタログの記載内容は、予告なく変更あるいは製造を中止する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご注文にあたっては、さらに詳細な仕様をご確認いただける納入仕様書をご請求ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご使用に際しては、印刷版カタログに記載の「安全に関するご注意」その他安全に関する注意事項をご確認いただくようお願いいたします。

形状・寸法


●B-01-R シリーズ




●B-02-R シリーズ




●B-06-R-25 シリーズ




●B-01-RS シリーズ




●B-03-R シリーズ




●B-06-R-50 シリーズ




●B-01-A シリーズ



●B-01-A1



●B-01-A2



[mm]


DCラインフィルタ VOL.10




- 本pdfカタログの記載内容は、予告なく変更あるいは製造を中止する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご注文にあたっては、さらに詳細な仕様をご確認いただける納入仕様書をご請求ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご使用に際しては、印刷版カタログに記載の「安全に関するご注意」その他安全に関する注意事項をご確認いただくようお願いいたします。

テーピング寸法


●B-01-RT・RTF




●B-02-RT・RTF/B-03-RT




●B-01-RTS・RTSF




●B-06-RTF-25




●B-01-AT・ATF



●B-06-RTF-50



●B-01-AT1F



[mm]



- 本pdfカタログの記載内容は、予告なく変更あるいは製造を中止する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご注文にあたっては、さらに詳細な仕様をご確認いただける納入仕様書をご請求ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご使用に際しては、印刷版カタログに記載の「安全に関するご注意」その他安全に関する注意事項をご確認いただくようお願いいたします。